

ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

580/65R22.5 BKT FL 630 SUPER 166D TL



Технические характеристики

EAN: 608341

Радиальная / диагональная: R

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 22.5

Типоразмер: 580/65R22.5

Допустимый обод: AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00

Диаметр, мм: 1326

TL / ТТ: TL

LI / SI: 166D

Вылет ступицы, мм: 24.5

Производитель: 125.92

Вес товара: кг

Описание

580/65R22.5 BKT FL 630 SUPER 166D TL

FL 630 SUPER подходит для прицепов, цистерн и разбрасывателей.

Благодаря своим конструктивным особенностям и рисунку протектора, шина FL630 SUPER является идеальным решением для многоцелевого использования на бездорожье и на шоссе, где востребованы такие качества, как плавность хода и низкое сопротивление качения.



BKT FL 630 SUPER
600/55R26.5



Радиальная шина флотационного и транспортного типа

Применяются на разбрасывателях, прицепах, емкостях для транспортировки жидкого навоза

- Металлокордная шина с исключительной прочностью и стабильностью беговой дорожки
- Отличная сопротивляемость к порезам и проколам от корней
- Равномерное распределение нагрузки в пятне контакта
- Отличная сбалансированность нагрузки в процессе эксплуатации