ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

6.00-9 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT ECO STD 129A5/121A5



Технические характеристики

FAN: 026501

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для

складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: D

Производитель: ВКТ

Диаметр, дюйм: 9

Типоразмер: 6.00-9

Диаметр, мм: 522

LI / SI: 129A5/121A5

Вылет ступицы, мм: 41.5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

6.00-9 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT ECO STD 129A5/121A5

MAGLIFT ECO специально разработана для погрузчиков. Шина отличается широким рисунком протектора, обеспечивающим максимальную устойчивость и оптимизированное распределение нагрузки. Его усиленная конструкция устраняет риски проскальзывания, в то время как специально разработанная защита обода обеспечивает защиту от повреждения колес.

MAGLIFT ECO демонстрирует отличную тягу, а также низкое сопротивление качению и низкое тепловыделение для повышения эффективности.

